

苏州市吴中区水费管理所 10 月出厂水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 吴中水厂 | 吴中新水厂 | 合格情况 |
|--------------------|-----------|----------|----------|------|
| | 采样时间 | 12:52 | 13:25 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 水质常规指标 | | | | |
| 微生物指标 | | | | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 毒理指标 | | | | |
| 砷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.490 | 0.517 | 合格 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0123 | 0.0120 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.081 | 0.100 | 合格 |
| 感官性状和一般化学性质 | | | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.45 | 7.48 | 合格 |
| 铝 | mg/L | <0.040 | <0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.009 | <0.009 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 50.4 | 51.0 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.3 | 62.0 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 246 | 249 | 合格 |
| 总硬度 | mg/L | 94.3 | 95.3 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.57 | 1.66 | 合格 |
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |

| | | | | |
|------------------|------|--------|--------|----|
| LAS | mg/L | <0.050 | <0.050 | 合格 |
| 放射性指标 | | | | |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.016 | <0.016 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.052 | 0.044 | 合格 |
| 饮用水中消毒剂指标 | | | | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.79 | 0.81 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 三山村居委会 | 佳怡假日酒店 | 南徐饭店 | 合格情况 |
|--------------------|-----------|----------------------|----------|----------|------|
| | 采样时间 | 08:24 | 09:02 | 09:31 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 水质常规指标 | | | | | |
| 微生物指标 | | | | | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 毒理指标 | | | | | |
| 砷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.124 | 0.450 | 0.446 | 合格 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | <0.2 | 0.3 | 0.3 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 4.8×10 ⁻³ | 0.0131 | 0.0131 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.313 | 0.289 | 合格 |
| 感官性状和一般化学性质 | | | | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.54 | 7.32 | 7.41 | 合格 |
| 铝 | mg/L | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 4.44 | 77.2 | 65.7 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 1.12 | 59.9 | 58.5 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 26 | 300 | 310 | 合格 |
| 总硬度 | mg/L | 13.9 | 109 | 116 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.21 | 1.51 | 1.46 | 合格 |

| | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| LAS | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
| 放射性指标 | | | | | |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | 合格 |
| 饮用水中消毒剂指标 | | | | | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 苏州胥口自来水责任有限公司 | 苏州邓尉自来水有限公司 | 光福冲山居委会 | 合格情况 |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|----------|------|
| | 采样时间 | 09:59 | 10:33 | 11:07 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 水质常规指标 | | | | | |
| 微生物指标 | | | | | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 毒理指标 | | | | | |
| 砷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.445 | 0.446 | 0.447 | 合格 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0150 | 0.0153 | 0.0124 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.287 | 0.280 | 0.241 | 合格 |
| 感官性状和一般化学性质 | | | | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.47 | 7.33 | 7.38 | 合格 |
| 铝 | mg/L | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.008 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 66.1 | 62.7 | 62.8 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 58.4 | 58.4 | 58.1 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 279 | 296 | 294 | 合格 |
| 总硬度 | mg/L | 102 | 105 | 108 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.54 | 1.66 | 1.52 | 合格 |

| | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| LAS | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
| 放射性指标 | | | | | |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | 合格 |
| 饮用水中消毒剂指标 | | | | | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 苏苑实验小学 | 苏州木渎自来水有限公司 | 尧南社会活动中心 | 合格情况 |
|--------------------|-----------|----------|----------------------|----------|------|
| | 采样时间 | 11:22 | 11:57 | 12:26 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 水质常规指标 | | | | | |
| 微生物指标 | | | | | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 毒理指标 | | | | | |
| 砷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.493 | 0.490 | 0.491 | 合格 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0105 | 9.9×10 ⁻³ | 0.0111 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.105 | 0.104 | 0.112 | 合格 |
| 感官性状和一般化学性质 | | | | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.43 | 7.47 | 7.39 | 合格 |
| 铝 | mg/L | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 52.4 | 52.1 | 52.4 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.1 | 62.2 | 63.3 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 250 | 251 | 255 | 合格 |
| 总硬度 | mg/L | 95.7 | 101 | 100 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.58 | 1.57 | 1.52 | 合格 |

| | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| LAS | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
| 放射性指标 | | | | | |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.059 | <0.028 | 0.063 | 合格 |
| 饮用水中消毒剂指标 | | | | | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 花样年一期 | 太湖汇景 | 锦和加州 | 合格情况 |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | 采样时间 | 13:23 | 13:57 | 09:29 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 水质常规指标 | | | | | |
| 微生物指标 | | | | | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 毒理指标 | | | | | |
| 砷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.445 | 0.441 | 0.524 | 合格 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0118 | 0.0139 | 0.0119 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.286 | 0.316 | 0.100 | 合格 |
| 感官性状和一般化学性质 | | | | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.55 | 7.57 | 7.36 | 合格 |
| 铝 | mg/L | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 60.7 | 76.8 | 52.4 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 58.0 | 60.5 | 62.4 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 294 | 319 | 255 | 合格 |
| 总硬度 | mg/L | 109 | 109 | 87.7 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.54 | 1.55 | 1.48 | 合格 |
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |

| | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|----|
| LAS | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
| 放射性指标 | | | | | |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | 合格 |
| 饮用水中消毒剂指标 | | | | | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 清水湾 S 半岛 | 万业湖墅金典 | 合格情况 |
|--------------------|-----------|----------|----------------------|------|
| | 采样时间 | 10:07 | 10:41 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 水质常规指标 | | | | |
| 微生物指标 | | | | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 毒理指标 | | | | |
| 砷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.482 | 0.494 | 合格 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.2 | <0.2 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0111 | 9.7×10^{-3} | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.106 | 合格 |
| 感官性状和一般化学性质 | | | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.46 | 7.52 | 合格 |
| 铝 | mg/L | <0.040 | <0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.009 | <0.009 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 51.3 | 51.3 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.1 | 62.8 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 245 | 244 | 合格 |
| 总硬度 | mg/L | 91.1 | 98.5 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.46 | 1.54 | 合格 |
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |

| | | | | |
|------------------|------|--------|--------|----|
| LAS | mg/L | <0.050 | <0.050 | 合格 |
| 放射性指标 | | | | |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.016 | <0.016 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.057 | 0.045 | 合格 |
| 饮用水中消毒剂指标 | | | | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.10 | 0.12 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月直饮水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 先奇码头直饮水 | 娘娘庙直饮水 | 建荣山庄直饮水 | 村委码头直饮水 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 采样时间 | 10:48 | 10:58 | 11:09 | 11:20 |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.34 | 0.29 | 0.60 | 0.66 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.58 | 7.41 | 7.37 | 7.44 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月水源地原水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 寺前水源地 | 合格情况 |
|------------------|-------|----------------------|------|
| | 采样时间 | 08:43 | |
| | 样品状态 | 浅黄、透明、无沉淀 | |
| 水温 | ℃ | 20.1 | / |
| 透明度 | cm | 102 | / |
| 溶解氧 | mg/L | 6.6 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 8.1 | 合格 |
| 总氮 | mg/L | 0.47 | 合格 |
| LAS | mg/L | ND | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | ND | 合格 |
| 叶绿素 a | mg/L | ND | / |
| 化学需氧量 | mg/L | 8 | 合格 |
| BOD ₅ | mg/L | 1.9 | 合格 |
| 氟化物（氟离子） | mg/L | 0.522 | 合格 |
| 硫酸盐（硫酸根） | mg/L | 52.0 | 合格 |
| 氯化物（氯离子） | mg/L | 46.5 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | 0.077 | 合格 |
| 总磷 | mg/L | 0.04 | 合格 |
| 铁 | mg/L | 0.22 | 合格 |
| 锰 | mg/L | ND | 合格 |
| 硒 | mg/L | 2.0×10 ⁻³ | 合格 |
| 砷 | mg/L | ND | 合格 |
| 六价铬 | mg/L | ND | 合格 |
| 汞 | mg/L | ND | 合格 |
| 硝酸根（以氮计） | mg/L | ND | 合格 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.4 | 合格 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | <20 | 合格 |
| 石油类 | mg/L | 0.02 | 合格 |
| 挥发酚 | mg/L | 4×10 ⁻⁴ | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月生活饮用水二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 招商小石城 3 期 | 招商小石城 3 期 | 首开幸福广场 | 蓝调都会 | 合格情况 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|
| | 采样时间 | 9:06 | 9:29 | 9:57 | 10:19 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 合格 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.65 | 7.65 | 7.58 | 7.54 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月生活饮用水二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 星海生活广场 | 运河风光带 1 期 | 汤堡安置小区 | 中南雅苑 | 合格情况 |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|
| | 采样时间 | 10:40 | 11:01 | 11:22 | 11:46 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 合格 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.61 | 7.57 | 7.55 | 7.62 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月生活饮用水二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 吴中名邸 | 阳光水榭二期 | 石湖湾北区 | 清水湾 S 半岛 | 合格情况 |
|------|------|---------|---------|---------|----------|------|
| | 采样时间 | 12:07 | 12:30 | 12:57 | 13:18 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 合格 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|------|----|
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.63 | 7.51 | 7.56 | 7.61 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月生活饮用水二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 朗诗北 | 雀梅花园 | 新怡花园 | 梅家桥花园 | 合格情况 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| | 采样时间 | 9:06 | 9:17 | 9:41 | 10:08 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 合格 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.54 | 7.66 | 7.55 | 7.49 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 10 月生活饮用水二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 澳海胥江湾 | 子胥花苑 | 上景花园 | 汇景花园 | 合格情况 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| | 采样时间 | 10:29 | 10:53 | 11:09 | 11:21 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 合格 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.65 | 7.47 | 7.58 | 7.52 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |